

Nom du médecin traitant Tél. :

Nom du neurologue Tél. :

Nom du centre

Date de 1^{ère} prescription d'Aubagio® ____/____/____

Nom du patient

Des examens sont nécessaires avant l'instauration du traitement par Aubagio® et pendant toute la durée de ce traitement. Votre médecin contrôlera régulièrement votre tension artérielle et vous prescrira régulièrement des examens sanguins (toutes les 2 semaines pendant les 6 premiers mois, puis toutes les 8 semaines ou selon son appréciation).

Veillez vous assurer que vous effectuez tous les examens recommandés par votre médecin. Veuillez également vous assurer à chaque visite chez un médecin, que vous avez à disposition la liste de tous les autres traitements que vous prenez / (avec ou sans prescription médicale) et que vous connaissez les autres troubles / maladies que vous présentez.

CARTE PATIENT

Version 4 – Novembre 2018
Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

Cette carte patient contient des informations importantes que vous devez connaître concernant votre traitement par Aubagio®.

Montrez cette carte à tout médecin ou professionnel de santé impliqué dans votre prise en charge (en particulier en cas de problème de santé inattendu qui implique un nouveau médecin).

Aubagio® est utilisé chez l'adulte pour traiter les formes rémittentes de sclérose en plaques (SEP-RR).
 Ce traitement est contre-indiqué chez la femme enceinte.
 Ce traitement peut affecter votre foie. Il est également susceptible d'affecter vos cellules sanguines, votre système immunitaire et augmenter le risque d'infections qui peuvent être graves.



Veillez contacter immédiatement votre médecin si vous présentez un des signes cliniques suivants : nausées inexplicables, douleurs abdominales, vomissements, urines foncées, coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux.

Ou encore des signes évocateurs d'infections telles que : grippe, infection urinaire, bronchite, signes de gastro-entérite, herpès buccal, infection dentaire, laryngite ou mycose du pied...

Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous ne devez pas être enceinte au moment de commencer le traitement par Aubagio®.

Votre médecin peut être amené à vous demander d'effectuer un test de grossesse avant de vous prescrire Aubagio®. De plus, vous devrez utiliser une méthode de contraception efficace déterminée avec votre médecin pendant et après votre traitement par Aubagio®.

Vous devrez informer votre médecin avant de changer ou d'arrêter votre moyen de contraception.

Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, veuillez immédiatement contacter votre médecin.

Vous devez également informer votre médecin si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter.

L'élimination naturelle de ce médicament de votre organisme peut durer jusqu'à deux ans.

Si vous présentez un effet indésirable grave ou si vous découvrez que vous êtes enceinte, votre médecin pourra envisager un traitement spécifique visant à éliminer rapidement Aubagio® de votre organisme. Il s'agit d'une procédure d'élimination accélérée au cours de laquelle un médicament vous sera administré pendant 11 jours.

L'efficacité de cette procédure sera confirmée par des examens sanguins prescrits par votre médecin.

Pour plus d'informations lisez attentivement la notice d'Aubagio® et contactez votre médecin si vous avez des questions ou si vous présentez un effet indésirable.